




## Puzzi 30/4

De Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is de economische reinigingsoplossing voor grote tapijtvloeren. Voor ergonomisch, ontspannen en snel reinigen.




### 1 Stopcontact voor PW 30

- Door het geïntegreerde stopcontact kan de PW 30/1 flexibel zonder extra stroombron worden gebruikt.
- Als het stopcontact niet wordt gebruikt, wordt hij door een automatisch sluitende klep doeltreffend beschermd.



### 2 Afneembaar vuilwaterreservoir

- Ter bescherming tegen verontreiniging is de handgreep van het vuilwaterreservoir aan de buitenkant aangebracht.
- Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen.



### 3 Extreem stille machine

- Met slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 de stilste sproei-extractiemachine in zijn soort.
- Dankzij zijn laag geluidsniveau is het apparaat universeel inzetbaar. Ook onder werktijd in bedrijven en in hotels.



### 4 Grote tankinhoud

- Zelfs met een vol schoonwaterreservoir van 30 liter kan de Puzzi 30/4 gemakkelijk worden vervoerd, ook als hij neerligt.
- De geïntegreerde niveau-indicatie toont de gebruiker steeds het actuele schoonwaterniveau.



## Puzzi 30/4

- Vuilwaterreservoir afneembaar
- Niveau-indicatie schoonwaterreservoir
- Liggend vervoer met vol schoonwaterreservoir mogelijk

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.101-120.0	
<b>EAN Code</b>	4039784632417	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Sproeihoeveelheid</b>	<b>l/min</b>	3
<b>Sproeidruk / dynamische druk</b>	<b>bar</b>	4
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	<b>l</b>	30 / 15
<b>Vermogen turbine</b>	<b>W</b>	1200
<b>Vermogen pomp</b>	<b>W</b>	70
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	26
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	580 × 460 × 930
<b>Frequentie</b>	<b>Hz</b>	50 - 60

### Uitrusting

<b>Sproeislang met geïntegreerde water-toevoer</b>	<b>m</b>	4
<b>Stopcontact voor Profi-borstelwals</b>		PW 30/1
<b>Sproei-extractieslang met handgreep</b>	<b>m</b>	4
<b>Extra handgreep</b>		■
<b>Handgreep met trekker</b>		■
<b>Brede vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip</b>		■
■ Bij de levering inbegrepen		

# PUZZI 30/4 1.101-120.0



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Lengte</b>	<b>Kleur</b>	<b>Aantal</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# PUZZI 30/4 1.101-120.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Flexibele vloerzuigmond 350 mm compleet	1	4.130-011.0	1 stuk(s)	32 mm	350 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (350 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	■
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	2	4.130-009.0	1 stuk(s)	32 mm	350 mm			Vloerzuigmond (350 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-011.0.	■
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	3	4.130-007.0	1 stuk(s)	32 mm	240 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	4	4.130-008.0	1 stuk(s)	32 mm	240 mm			Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-007.0.	□
<b>Sproei-/zuigslangen</b>									
Sproei-/zuigslang 4,0 m	5	6.394-874.0	1 stuk(s)	32 mm		4 m		Standaard sproei-/zuigslang.	■
<b>Overige</b>									
Verlengbuis	6	4.025-004.0	1 stuk(s)	DN 32	775 mm			Velengbuis, los.	■
Reinigingsmiddelreservoir compleet	7	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	■
Handgreep	8	4.130-000.0	1 stuk(s)	32 mm				Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
D-handgreep	9	4.321-001.0	1 stuk(s)					D-handgreep, los, voor de verlengbuis 4.025-004.0.	■
Plintenzuigmond	10	4.130-010.0	1 stuk(s)	32 mm				Plintenzuigmond voor de sproei-/extractiemachines.	□
<b>Handsproeiers</b>									
Bekledingszuigmond	11	4.130-001.0	1 stuk(s)	32 mm	110 mm			Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond om in de standaard handsproeier van de Puzzi reeks in te steken - 4.130-000.0.	□
<b>Vloeradapters</b>									
Adapter voor harde vloeren 240 mm	12	4.762-014.0	1 stuk(s)		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□
Adapter voor harde vloeren 350 mm	13	4.762-017.0	1 stuk(s)		350 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren