




SG 4/4

De compacte SG 4/4 stoomreiniger met 4 bar stoomdruk. Met traploos instelbaar stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte schoonmaakresultaten zonder gebruik van chemicaliën.



1 **Gecertificeerde en uiterst efficiënte desinfectie**

- Desinfectie van oppervlakken volgens de norm EN 16615 gecontroleerd door een extern laboratorium.
- Werkingsspectrum bactericide en virucide tegen omhulde virussen PLUS.

2 **Desinfectie zonder chemicaliën**

- Grondstofvriendelijk en residuvrij, omdat er uitsluitend met schoon water wordt gereinigd.
- Maximale veiligheid omdat de ontwikkeling van multiresistente kimen wordt voorkomen.

3 **2-tank-systeem**

- Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden.
- Omdat altijd maar één deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constante stoomvorming.

4 **VapoHydro**

- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.



SG 4/4


- Geringe opwarmtijd
- Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel

Technische gegevens

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Bestelnr. | 1.092-104.0 | |
| EAN Code | 4039784943117 | |
| Stroomsort | V | 220 - 240 |
| Warmteafgifte | W | 2300 |
| Tankinhoud | l | 4 |
| Kabellengte | m | 7,5 |
| Stoomdruk | bar | max. 4 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 8 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 475 x 320 x 275 |
| Frequentie | Hz | 50 - 60 |
| Temperatuur ketel | °C | max. 145 |

Uitrusting

| | |
|--------------------------------|---|
| Stoomslang met handgreep | ■ |
| Stoombuizen 2x | ■ |
| Handsproeier | ■ |
| Ronde borstel, zwart | ■ |
| Bekledingszuigmond met borstel | ■ |
| Powersproeier | ■ |
| Puntstraalsproeier | ■ |
| ■ Bij de levering inbegrepen | |



| | | Bestelnr. | Hoeveelheid | | | | Prijs | Beschrijving | | | |
|--|----|-------------|-------------|--|--|--|-------|---|---|--|--|
| Sproeiërs | | | | | | | | | | | |
| Handsproeier | 1 | 2.884-280.0 | 1 stuk(s) | | | | | Handsproeier met extra borstels voor het reinigen van kleine ruimtes zoals douchecabines, wandtegels enz. Kan met of zonder overtrek gebruikt worden | ■ | | |
| Ruitensproeier | 2 | 2.863-025.0 | 1 stuk(s) | | | | | Ruitensproeier voor een zeer eenvoudige en grondige reiniging van glas, ramen en spiegels met uw stoomreiniger. | □ | | |
| Borstelset | | | | | | | | | | | |
| Ronde borstelset | 3 | 2.863-264.0 | 4 stuk(s) | | | | | Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden. | □ | | |
| | 4 | 2.863-058.0 | 4 stuk(s) | | | | | Twee verschillende kleuren voor verschillende toepassingen: keuken en badkamer | □ | | |
| Round brushes set | 5 | 2.863-324.0 | | | | | | | □ | | |
| Doekensets | | | | | | | | | | | |
| Microvezel doekenset voor de badkamer | 6 | 2.863-171.0 | 4 stuk(s) | | | | | Doekenset voor stoomreiniging van de badkamer: 2 microvezel vloerdoeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 microvezel polijstdoek voor spiegels, enz. | □ | | |
| Microvezel doekenset voor de keuken | 7 | 2.863-172.0 | 4 stuk(s) | | | | | Doekenset voor stoomreiniging van de keuken: 2 microvezel vloerdoeken, 1 zachte overtrek voor de handsproeier om hardnekkig vuil los te maken, en 1 microvezel doek voor de reiniging van roestvrij staal | □ | | |
| Microvezel doekenset voor vloerzuigmond Classic en Comfort | 8 | 2.863-173.0 | 2 stuk(s) | | | | | 2 vloerdoeken voor een betere verwijdering en opname van het vuil. | □ | | |
| Microvezel overtrekken voor de handsproeier | 9 | 2.863-270.0 | 2 stuk(s) | | | | | Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De overtrekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor de beste resultaten bij het losmaken en opnemen van vuil. | □ | | |
| Doekenset, breed | 10 | 6.369-481.0 | 5 stuk(s) | | | | | Pluisvrij, absorberend en sterk: 5 extra grote vloerdoeken van hoogwaardige katoen. | □ | | |
| Overige | | | | | | | | | | | |
| Behangfroomtool | 11 | 2.863-062.0 | 1 stuk(s) | | | | | De behangfroomtool is ideaal voor de verwijdering van behangpapier en lijmresten door gebruik te maken van stoom. | □ | | |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

SG 4/4

1.092-104.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Breedte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|---|---|
| Stoomreinigers/Stoomzuigers | | | | | | | | | |
| Trechter | 1 | 4.013-030.0 | 1 stuk(s) | | | | | Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het eenvoudig en veilig vullen van de watertank. | ■ |
| Vloerzuigmond SG 4/4 | 2 | 6.906-185.0 | 1 stuk(s) | | | | | Vloerzuigmond met extra haren voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Kan met of zonder de vloerreinigingsdoek worden gebruikt. | ■ |
| | 3 | 2.885-465.0 | | | | | | Nieuwe, innovatieve vloerzuigmond voor nóg betere reinigingsresultaten - dankzij het verbeterde stoomgebruik en het grotere reinigingsoppervlak. | ■ |
| Vervang-stoomslang 2m bk/yw | 4 | 4.322-046.0 | 1 stuk(s) | | | | | Koppelslang met handgreep en schakelaar, lengte 2,5 m. | ■ |
| Verlengbuis | 5 | 4.127-024.0 | 1 stuk(s) | | | | | De verlengbuis verhoogt het toepassingsgebied van onze SG 4/4 stoomreiniger en zorgt voor een comfortabele en rugvriendelijke reiniging van vloeren. | □ |
| TRANSPORTWAGEN | 6 | 6.962-239.0 | 1 stuk(s) | | | | | Voor het transporteren van de DE 4002 naar de schoonmaaklocatie. Toebehoren altijd bij de hand en klaar voor gebruik. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren