



KM 70/20 C 2SB

Veegmachine aangedreven door beide wielen, waardoor de machine zowel in bochten naar links als rechts goed veegt en probleemloos in een rechte lijn werkt. Vochtbestendige universele borstelharen voor alle oppervlakken. Vliesfilter voor fijn stof, robuust frame uit kunststof, eenvoudig instelbare hoofdwalborstel en intrekbare zijbezems.



1 Aandrijving hoofdbezem

- De hoofdbezem wordt via beide wielen aangedreven - voor hetzelfde veegresultaat in bochten naar links en rechts.



2 Instelbare duwbeugel

- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.



3 Groot vuilreservoir

- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.



4 Stoffilter

- Stoffilter reinigt de afvoerlucht en voorkomt dat er stof ontstaat tijdens het vegen.



KM 70/20 C 2SB

- Walsborstelaandrijving via beide wielen
- Duwbeugel drievoudig verstelbaar
- Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaar

Technische gegevens

Bestelnr.	1.517-107.0	
EAN Code	4039784718036	
Aandrijving	handmatig	
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	3680
Werkbreedte	mm	480
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	700
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	920
Tankinhoud bruto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	23
Afmetingen (l x b x h)	mm	1300 × 765 × 1035
Gewicht incl. verpakking	kg	27,85
Afmetingen verpakking (LxBxH)	mm	795 × 400 × 935


Uitrusting

Fijnstoffilter	■
Manuele borstelaandrijving	■
Instelbare hoofdbezem	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
■ Bij de levering inbegrepen	


KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard hoofdbezem								
Standaard walsborstel	1	6.906-041.0		480 mm			Harde, standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen, voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Schuimstoffen filter								
Filterelement	2	5.731-642.0					Kunststof filter, waterbestendig, wasbaar, voor lagere onderhoudskosten.	■
Hoofdbezem zacht								
Hoofdbezems, zacht, ook voor natte toepassingen	3	6.903-995.0		480 mm			Veegt fijn stof op alle oppervlakken binnen en buiten, vochtbestendig	□
Hoofdbezem, hard								
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.903-999.0		480 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 70/20 C 2SB


1.517-107.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving
Standaard zijbezems							
Onderdelenset zijbezem	1	2.884-935.0			330 mm		Standaard zijbezem met waterbestendige, universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extrem duurzaam. ■

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Aanbouwset tang voor grof vuil	1	2.640-908.0					Voor het oprapen van grof vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren