



Puzzi 10/1

Puzzi 10/1 met vloerzuigmond/bekledingszuigmond voor het reinigen van tapijten en bekleding, met sproei-extractie. Ideaal voor kleine oppervlakken. Met geïntegreerde kabelhaak en houder voor handgreep met handsproeier/zuigbuis.



1 Optimaal geschikt voor dagelijks gebruik

- Aanpassing van de handgreep zonder gereedschap; vastmaken van toebehoren en kabels; snelle wissel van vloer- naar bekledingszuigmond.



2 Afneembaar vuilwaterreservoir

- Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen.



3 Veelzijdig gebruik

- Verschillende toebehoren voor veelzijdige toepassingen (bv. de plinten zuigmond om autostoelen en bekleding te reinigen).



4 Ergonomische greep voor twee handen

- Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak.
- In de hoogte verstelbare handgreep.



Puzzi 10/1

- Uitneembaar vuilwaterreservoir
- Rubbergelagerde pomp / turbine
- Extra handgreep op de vloerzuigmond

Technische gegevens

Bestelnr.	1.100-130.0	
EAN Code	4039784917088	
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Sproeihoeveelheid	l/min	1
Sproeidruk / dynamische druk	bar	1
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	10 / 9
Vermogen turbine	W	1250
Vermogen pomp	W	40
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht	kg	10,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	690 × 325 × 440
Frequentie	Hz	50 - 60

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde water-toevoer	m	2,5
Geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren voor handzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Reinigingsmiddelen	stuk(s)	RM 760 Tabletten 2
Extra handgreep		■
Handgreep met trekker		■
Smalle vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip		■
Kabelhaak		■
■ Bij de levering inbegrepen		

PUZZI 10/1 1.100-130.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Handsproeiers									
Bekledingszuigmond	1	4.130-001.0	1 stuk(s)	32 mm	110 mm			Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond om in de standaard handsproeier van de Puzzi reeks in te steken - 4.130-000.0.	■
Sproei-/zuigslangen									
Sproei-/zuigslang 2,5 m	2	6.394-826.0	1 stuk(s)	32 mm		2,5 m		Standaard sproei-/zuigslang.	■
Sproei-/zuigslang 4,0 m	3	6.394-375.0	1 stuk(s)	32 mm		4 m		Optionele sproei-/zuigslang, 4 m.	□
Overige									
Verlengbuis	4	4.025-004.0	1 stuk(s)	DN 32	775 mm			Velengbuis, los.	■
Handgreep	5	4.130-000.0	1 stuk(s)	32 mm				Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
D-handgreep	6	4.321-001.0	1 stuk(s)					D-handgreep, los, voor de verlengbuis 4.025-004.0.	■
Reinigingsmiddelreservoir compleet	7	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	□
Plintenzuigmond	8	4.130-010.0	1 stuk(s)	32 mm				Plintenzuigmond voor de sproei-/extractiemachines.	□
Vloeradapters									
Adapter voor harde vloeren 240 mm	9	4.762-014.0	1 stuk(s)		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren