

# KÄRCHER

makes a difference



## WARMWATER HOGEDRUK- TRAILER.

Hoogste mobiliteit en betrouwbaarheid op wielen.



# HDS


## TRAILER

De nieuwe configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.

**1** Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar diesel motor

**2 Actieradius**  
- Voorzien van twee haspels met 30 m aanvoerslang en 30 m hogedrukslang  
- Voorzien van 100 l brandstoftank

**3 Lekker veel ruimte**  
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren



### Uiterst efficiënt in gebruik

De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmte-wisselaars en de eco!efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



### Bedieningsgemak

De bediening is even eenvoudig en comfortabel, als bij alle warmwater hogedrukreinigers met Easy Operation.



### Betrouwbaar


De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.

Om de betrouwbaarheid te garanderen werden bij de ontwikkeling van de trailer veel beproefde Kärcher onderdelen gebruikt zoals brander, pomp en besturings-elektronica.





- 4** Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen
- 5** Voorzien van efficiënte Kärcher brandertecnologie
- 6** Voorzien van 500 l schoonwatertank



**Van alle gemakken voorzien**

De warmwater hogedruktrailer is voorzien van een wateronthardingssysteem tegen kalkvorming, warmterecuperatie voor besparing op brandstofkosten tot 14% en een vorstbeschermingssysteem.



**Toebehorenepakket**

De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met

- 30 m hogedrukslang incl. haspel
- 30 m toevoerslang incl. haspel
- Hogedrukpistool
- Vlakstraalsproeier- Smitlans



**Verkrijgbaar in de verschillende varianten**

HDS 9/50 | 500 bar | 900 l/u  
 HDS 13/35 | 350 bar | 1300 l/u  
 HDS 17/20 | 200 bar | 1700 l/u  
 HDS 13/20 | 200 bar | 1300 l/u



Model	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerentalreductie</li> <li>■ Toerentalbepaling</li> <li>■ Als trailer of stationair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerentalreductie</li> <li>■ Toerentalbepaling</li> <li>■ Als trailer of stationair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerentalreductie</li> <li>■ Reinigingsmiddeldosering</li> <li>■ Als trailer of stationair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toerentalreductie</li> <li>■ Reinigingsmiddeldosering</li> <li>■ Als trailer of stationair</li> </ul>

Technische gegevens					
Motorenfabrikant		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen	kW	19	19	19	19
Wateropbrengst	l/u	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	60-200 / 6-20	60-200 / 6-20
Max. temperatuur	°C	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leeggewicht	kg	950	950	950	950
Afmetingen	mm	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Dieselvebruik bij volle belasting	kg/u	9,7	12,4	11,8	11,3

Uitrusting					
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool	Easy Press	Easy Press
Hogedrukslang	m	30	30	30	30
Spuitians	mm	700	700	1050	1050
Powersproeier		■	■	■	■
Servo-Control		-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling		■	■	-	-

■ Bij de levering inbegrepen