



## NT 30/1 Ap L

De NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger in de middenklasse met uitzonderlijk zuigvermogen, hoogkwalitatieve onderdelen met een lange levensduur en een uitgebreid aanbod aan uitrusting.



### 1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop, vereenvoudigt de werking.

### 3 Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.

### 2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport

### 4 Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren

- Toebehoren zijn veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



## NT 30/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele slang en kabel opberging.

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.148-221.0	
<b>EAN Code</b>	4054278048192	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		DN 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Aantal turbines</b>		1
<b>Frequentie</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Stroomsoort</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	525 x 370 x 560

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5
	<b>stuk(s) / m</b>	2 x 0,55 / Metaal
<b>Filterzak</b>		Vlies
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	300
<b>Plintenzuigmond</b>		■
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>		■
<b>Vlakfilter</b>		Papier
<b>Bocht</b>		■
<b>Filterreiniging</b>		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■
■ Bij de levering inbegrepen		

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
	1	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter papier</b>									
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
	7	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	10	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	15	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	16	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	18	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PES</b>									
Flat-pleated filter packaged PES	20	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>									
Vlakfilter PTFE	21	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Zuigbuis, DN 40	22	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Drilling dust tool	23	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>									
Membrane filter packaged Kärcher	24	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
SPROEIER DN35	25	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Repair set NW35	26	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren